

Kasutusjuhend: Teave kasutajale

ECURAL® Rasvakreem

1mg/g kreem

Toimeaine: Mometasoonfuroaat (Ph.Eur.)

Lugege kogu pakendi infoleht hoolikalt läbi enne, kui hakkate seda ravimit kasutama, sest see sisaldab olulist teavet.

- Hoidke infoleht alles. Võib-olla soovite seda hiljem uuesti lugeda.
- Kui teil on lisaküsimusi, pöörduge oma arsti või apteekri poole.
- Seeravim on teile isiklikult välja kirjutatud. Ärge andke seda kolmandatele isikutele edasi. See võib teistele inimestele kahju teha, isegi kui neil näivad olevat samad sümptomid kui teil.
- Kui märkate kõrvaltoimeid, pöörduge oma arsti või apteekri poole. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mida ei ole selles pakendi infolehes nimetatud. olemas. Vt jaotis 4.

Mida see pakendi infoleht sisaldab

1. Mis on ECURAL rasvakreem ja milleks seda kasutatakse?
2. Mida peaksite teadma enne ECURAL rasvakreemi kasutamist?
3. Kuidas on ECURAL rasvakreemi kasutada?
4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?
5. Kuidas on ECURAL rasvakreemi säilitada?
6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis on ECURAL rasvane kreem ja milleks seda kasutatakse?

ECURAL rasvane kreem sisaldab kui toimeainet mometasoonfuroaat, mis on tugeva toimega sünteetiline kehas leiduv kortisooni (glükokortikoidi) vorm. Kreem on välispidiseks kasutamiseks. ECURAL rasvane kreem on kasutusel kõigi põletikuliste ja sügelevate nahahaiguste raviks, mis reageerivad välispidisele glükokortikoidide ravile, nagu psoriaas, atoopiline dermatiit ja ärritus- ja/või allergiline kontaktdermatiit. ECURAL rasvane kreem on tugeva toimega põletikuvastane kreem.

2. Mida peaksite teadma enne ECURAL rasvase kreemi kasutamist?

- ECURAL rasvast kreemi ei tohi kasutada,
- kui te olete allergiline toimeaine mometasoonfuroaadi, teiste kortikosteroidide, soja, maapähkli või

mõne lõigus 6. nimetatud nimetatud näo rosaatsea (rosaatsea) korral

- akne (akne vulgaris) korral
- akne korral (akne vulgaris)
- naha hõrenemise (naha atroofia) korral
- naha põletiku korral suu ümber (perioraalne dermatiit) suu ümber (perioraalne dermatiit)
- kui naha sügelus (pruritus) anal- või genitaalpiirkonnas
- mähkmelööbe korral
- kui nahainfektsioonid, mis on põhjustatud bakteritest, nt nahalööbed või mädapõletikud, viirustest, nt vöötohatis, herpes, tüükad, parasiidid või seened, nt Candida või dermatofüüdid.
- tuulerõugete korral
- vaktsiinireaktsioonide korral
- tuberkuloosi korral
- süüfilise korral
- silma või silmalau peal (kreem ei tohi sattuda silma)

- haavadele või nahahaavanditele (naha haavandid). haavadele või nahahaavanditele (naha haavandid).
- Hoiatused ja ettevaatusabinõud Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Palun rääkige oma arstiga või apteekriga, enne kui kasutate ECURAL rasvkreemi.

- Kui kasutate ECURAL rasvkreemi suurtele kehapiirkondadele või pikema aja jooksul, peate kindlasti eelnevalt oma arstiga konsulteerima (vt ka jaotis 3).
- Psoriaasi (psoriaas) ravi peab olema tihedalt arsti järelevalve all. Arst peab seda hoolikalt jälgima.
- Vältige igasugust kokkupuudet silmadega. Kõrvaltoimed, mis on seotud suukaudselt või süstitud (süsteemselt rakendatud) Koeriti väikelaste jalaste kohta. Lapsed. Kui teil esineb ähmane nägemine muud nägemishäired, pöörduge oma arsti poole. Lapsed
- Lapsed ECURAL rasvkreemi kasutamine koos teiste ravimitega
- ECURAL rasvkreemi kasutamine koos teiste ravimitega

Teavitage oma arsti või apteekrit, kui te kasutate teisi ravimeid, olete hiljuti kasutanud teisi ravimeid või kavatsete kasutada teisi ravimeid. See kehtib ka käsimüügiravimite ja taimsete või homöopaatilisteravimite kohta. ravimite kohta.

ECURAL rasvase kreemi kasutamisel suguelundite- või päraku piirkonnas võib valge vaseliini abiaine tõttu latekskondoomide rebenemiskindlus väheneda. See võib kondoomide ohutustkahjustada.

- Rasedus ja imetamine

Kui olete rase või toidate last rinnaga või kui kahtlustate, et olete rase, või kavatsete rasestuda, küsige enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstilt või apteekrilt.

Rasedus ECURAL rasvase kreemi kasutamine raseduse ajal on lubatud ainult pärast arstiga konsulteerimist.

Nagu kõigi välispidised kasutatavate glükokortikoidide puhul, ei tohiks rasedatel naistel unustada, et toimeaine võib siseneda sündimata lapse vereringesse ja mõjutada sündimata lapse kasvu. võib sattuda sündimata lapse vereringesse ja mõjutada sündimata lapse kasvu.

Imetamise aeg

kasutada rinnapiirkonnas. Glükokortikoidid erituvad rinnapiima. Kui ravi toimub suuremate annustega

Glükokortikoidid erituvad rinnapiima. Kui ravi toimub suuremate annustega või pikema aja jooksul vajalik, tuleks rinnaga toitmine katkestada (vt ka jaotis 3).

- Verkleemisvõime ja masinate käsitlemise võime

See ei ole erilisi ettevaatusabinõusid vaja.

3. Kuidas on ECURAL rasvkreemi kasutada?

Kasutage seda ravimit alati täpselt vastavalt oma arsti või apteekri juhistele. Küsige oma arstilt või apteekrilt, kui te pole milleski kindel. ECURAL rasvkreem on mõeldud nahale kandmiseks.

Kandke ECURAL rasvkreemi üks kord päevas. ECURAL rasvkreem kantakse õhukese kihina kahjustatud nahapiirkondadele.

Vältige ECURAL rasvkreemi pikaajalist kasutamist, st ärge kasutage rasvkreemi kauem kui 3 nädalat.

Näo piirkonnas kasutamine ei tohiks ületada 5 päeva.

Vältige ka ulatuslikku kasutamist ECURAL rasvase kreemiga, st ärge kandke rasvast kreemi rohkem kui 20% kehapiinnast.

Paranemise korral on sageli soovitatav kasutada nõrgemat glükokortikoidi.

Sageli on nn „tandemteraapia“ mõistlik, s.t. päevas korra ECURAL rasvase kreemi kasutamine ja 12 tunni pärast sobiva toimeaineta kreemi kasutamine.

Samuti võib sobiv olla iganädalane vahelduv ravi ECURAL rasvase kreemi ja toimeaineta kreemiga. (Vt ka jaotis 2)

- Kasutamine lastel üle 2 aasta ECURAL rasvase kreemi ohutu kasutamise kohta lastel on seni piisavad kliinilised

uuringud kestusega 3 nädalat. ECURAL rasvase kreemi kasutamine lastel peaks toimuma võimalikult lühikese raviperioodi jooksul ja võimalikult väikese efektiivse annusega. Kasutamise kestus on lastel üle 2 aasta maksimaalselt 3 nädalat.

Lastel tuleks ECURAL rasvast kreemi kasutada ainult väikestel aladel, st vähem kui 10% kehapinnast. Palun rääkige oma arstiga. Palun rääkige oma arstiga või apteekriga, kui teil on tunne, et ECURAL rasvase kreemi toime on liiga tugev või liiga nõrk.

- Kui olete kasutanud ECURAL rasvase kreemi suuremas koguses, kui peaksite. Teavitage kohe oma arsti.

Kui ECURAL rasvane kreem on kogemata alla neelatud või liiga suurtes kogustes või üle liiga pika aja jooksul kasutatud, võib see põhjustada teatud haigusi (nt Cushingi sündroom), mida tuleb ravida.

Toimeainesisaldus igas pakendis on nii väike, et ebatõenäoliselt juhusliku allaneelamise korral on sellel vähe või üldse mitte kahjulikku mõju.

- Kui olete unustanud ECURAL rasvase kreemi kasutada

Ärge kasutage kahekordset kogust, kui olete eelneva kasutamise unustanud. Kasutage unustatud annus nii kiiresti kui võimalik ja jätkake seejärel oma tavapärase kasutusrežiimiga. Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, pöörduge. Kui teil on selle ravimi kasutamise kohta lisaküsimusi, pöörduge Konsulteeri oma arstiga või apteekriga.

4. Millised kõrvaltoimed on võimalikud?

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuid kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete esinemissageduse määramisel kasutatakse järgnevaid kategooriaid:

Väga sage: rohkem kui 1 ravitav 10-st

Sage: 1 kuni 10 ravitavat 100-st

Aeg-ajalt: 1 kuni 10 ravitavat 1 000-st

Harv: 1 kuni 10 ravitavat 10 000-st

Väga harv: vähem kui 1 ravitud 10 000-st

Pole teada: Esinemissagedust olemasolevate andmete põhjal ei saa hinnata

Sageli esinesid kipitus ja torkimine. Aeg-ajalt tekkisid tõusnud sõlmed (papulid) ja mädavillid.

Väga harva esinesid karvanääpsupõletikud (follikuliit), põletav tunne ja naha sügelus (pruritus). Järgmiste kõrvaltoimete esinemissagedus pole teada:

Infektsioon, furunkel, tundlikkushäire (paresteesia),

ekseem (kontaktdermatiit), naha värvimuutus (hüpopigmentatsioon), liigne karvakasv (hüpertrichoos), nahavenitusarmid (striiad), aknetaoline nahapõletik (akneiformne dermatiit), naha õhenemine (naha atroofia) ja valu või reaktsioonid manustamiskohas.

Hägune nägemine esines glükokortikoidide kasutamisel (esinemissagedus: pole teada).

Järgmised kõrvaltoimed esinesid harva välispidiselt kasutatavate glükokortikoidide kasutamisel ja võivad esineda ka ECURAL-i puhul: Kuiv nahk, nahaärritus, nahapõletik (dermatiit), naha põletiknäol (perioraalne dermatiit),

naha pehmenemine (nahamatseroomine), higinäärmete lööve (miliaria), naha veresoonte laienemine (teleangiektasid) ja järgnevad infektsioonid (sekundaarsed infektsioonid). perioraalse dermatiidi (näo piirkonnas)

Naha pehmenemine (nahamatseroomine), higinäärmete lööve (miliaria), naha veresoonte laienemine (teleangiektasid) ja järgnevad infektsioonid (sekundaarinfektsioonid).

Glükokortikoidid võivad muuta haiguse ilmingutja seeläbi raskendada nende äratundmist.

Samuti võivad glükokortikoidid aeglustada paranemisprotsessi.

Muud võimalikud kõrvaltoimed: Sojaubadest saadud hüdreeritud fosfolipiidid võivad väga harva põhjustada allergilisi reaktsioone. esile kutsuma.

- Mida tuleb lastel arvestada?

Lapsed on eriti ohustatud glükokortikoidide ravi kõrvaltoimete (nt hüpotalamuse-hüpofüüsi-neerupealise telje allasurumine, Cushingi sündroom) tekkimise suhtes.

Pikaajaline ravi kortikosteroididega võib mõjutada laste kasvu ja arengut. Kõrvaltoimete teatamine Kui märkate kõrvaltoimeid, pöörduge oma arsti poole või

- Kõrvaltoimete teatamine

Kui märkate kõrvaltoimeid, pöörduge oma arsti poole või Apteeker. See kehtib ka kõrvaltoimete kohta, mida ei ole selles pakendi infolehes märgitud ..

Te võite kõrvaltoimetest teatada ka otse Saksamaa Föderaalsele Ravimite ja Meditsiiniseadmete Instituudile, osakond Farmakovigilants, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, veebisait: www.bfarm.de.

Kõrvaltoimetest teatades saate aidata kaasa selle ravimi ohutuse kohta rohkemate andmete kättesaadavusele. Teatades kõrvaltoimetest, saate aidata kaasa selle ravimi ohutuse kohta rohkemate andmete kättesaadavusele.

5. Kuidas säilitada ECURAL rasvkreemi?

Hoidke seda ravimit lastele kättesaamatus kohas.

Te ei tohi seda ravimit pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu kasutada. Kõlblikkusaega leiate karbilt või tuubilt pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab märgitud kuu viimasele päevale.

- Säilitamistingimused

Ärge hoidke üle 25 °C.

- Märkus säilivusaja kohta pärast avamist

Pärast avamist on ECURAL rasvkreem 3 kuud kasutuskõlblik ja seda ei tohiks pärast seda enam kasutada. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Küsige oma apteekrilt või oma kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt, kuidas ravimit hävitada, kui te seda enam ei vaja. Sellega aitate kaasa keskkonna kaitsmisele.

6. Pakendi sisu ja muu teave

- Mida ECURAL rasvkreem sisaldab

Toimeaine on mometasoonfuroaat (Ph.Eur.). 1g kreemi sisaldab 1mg mometasoonfuroaati (Ph.Eur.).

Muud koostisosad on: valge vaseliin; pleegitatud vaha; polü{O-[vesinik-(okt-1-

een-1üül)suktsinüül]tärklis}, alumiiniumsool; titaandioksiid; hüdreeritud fosfolipiidid sojaubadest; fosforhape 10%; puhastatud vesi; 2-metüülpentaan-2,4-diool.

- Kuidas ECURAL rasvkreem välja näeb ja pakendi

sisu

ECURAL rasvkreem on valge kreem. ECURAL rasvkreem on saadaval pakendites, mis sisaldavad 10 g, 20 g, 25 g, 50 g ja 100 g kreemi.

Võib-olla ei ole kõik pakendi suurused turul saadaval. Võib-olla ei ole kõik pakendi suurused turul saadaval.

- Ravimi omanik ja tootja

Ravimi omanik
MSD SHARP & DOHME GMBH

Lindenplatz 1

85540 Haar

Postiaadress:

Postkast 1202

85530 Haar

Tel.: 0800/673673673

Faks: 0800/673673329

E-post: e-mail@msd.de

Kaasmüüja:

DIECKMANN ARZNEIMITTEL GMBH, 85530 Haar

Tootja

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Seda pakendi infolehte uuendati viimati augustis 2017.

Kas teil on lisaküsimusi?

Palun pöörduge:

MSD Infokeskus:

Tel.: 0800/673673673

Faks: 0800/673673329 E-post:

email@msd.de

Leiate selle pakendi infolehe ka pimedatele ja vaegnägijatele mõeldud formaatides patsiendiinfo teenusest

<http://www.patienteninfo-service.de/>.